



**BRUK
OG MONTERING-
BRUKSANVISNING
FLOTT SAM OG
KLUBBEN SELV**

R20090812



Jeg er flott



SAM-klubben

INNHold

Introduksjon	3
Sikkerhet	6
Emballasje, vekt og dimensjoner	9
Konstruksjon	11
Instruksjoner for bruk	18
Omsorg	22
tekniske funksjoner	23
reservedeler	28

INTRODUKSJON

Schelde idrett

Navnet Schelde Sports refererer til kjernen i våre aktiviteter: produksjon og levering av et omfattende utvalg av sportsprodukter og utstyr. En god idrettsutøver har ambisjoner om å forbedre seg og prestere godt. Vi ønsker også å yte de beste tjenestene og jobber derfor kontinuerlig med videreutvikling og forbedring av våre produkter og tjenester. Med vår nettside ønsker vi å bringe brukervennligheten for lokalsamfunn, foreninger, skoler, (topp)klubber, arkitekter og entreprenører til et enda høyere nivå.

Schelde Sports er alltid åpen for kommentarer, det vil si alt som kan bidra til en bedre brukeropplevelse for deg. Del din mening med oss via: export@scheldesports.be.

Firmaet

Schelde Sports inntar en ledende posisjon innen produksjon og salg av sportsutstyr for turn, ballsport og friidrett. I sin mer enn 100-årige historie har selskapet opparbeidet seg et globalt rykte som leverandør av innovative kvalitetsprodukter for kroppsøving samt klubb- og konkurranseidrett.

I tillegg er Schelde Sports ISO 9001-sertifisert. Denne sertifiseringen i henhold til ISO 9001 er det internasjonale kvalitetsstempelen for kvalitetsstyringssystemet. Dette betyr at Schelde Sports også oppfyller de høye kravene innen kvalitetsledelse.

Sammenlignet med andre selskaper er Schelde Sports one-stop shop for sine kunder.

En løsning kan finnes for ethvert "problem", enten det er forsyning av skillevegger, resultatavler, uttrekkbare tribuner eller innredning av en hall; Alt er mulig hos Schelde Sports. Gjennom sin omfattende internasjonale innkjøpsorganisasjon og et stort nettverk av anerkjente leverandører er Schelde Sports i stand til å levere en komplett pakke.

Schelde Sports er basert i Nederland (Goes). I tillegg eksporterer den til mer enn 100 land over hele verden.

Slitesterk og nyskapende

Schelde Sports i et nøtteskall! En utmerket forsknings- og utviklingsavdeling samt en

Over 100 års erfaring garanterer 'Superior by Design'-produkter: sportsutstyr som oppfyller de høyeste krav når det gjelder bruk og levetid. Et besøk på et av idrettsanleggene som er satt opp av Schelde Sports vil overbevise deg om toppkvaliteten som Schelde Sports står for.

Kompetanse og råd

Schelde Sports har eksistert i mer enn 100 år. Denne erfaringen gjenspeiles i kunnskapen som Schelde Sports-konsulentene deler med deg uten forpliktelser. Fra store prosjekter til små haller, ekspertene i Schelde Sports tilbyr råd basert på dine ønsker og gjeldende standarder fra myndighetene og ulike idrettsforbund.

Bedriftsfilosofi

Kjerneverdiene til Schelde Sports er inneholdt i den nøye utformede bedriftens målsetning:

1. Optimalt samarbeid med kunder og forretningspartnere, rettet mot kundetilfredshet og stabilitet.
2. Rådgivning og skreddersydde løsninger for etablering av innendørs og utendørs idrettsanlegg med kvalitet på høyest mulig nivå.
3. Produksjon (eller anskaffelse) og levering av innredningsmaterialer av høyeste kvalitet til lavest mulig pris.

4. Et langsiktig ansettelsesforhold og gode karrieremuligheter for personalet for å sikre på den ene siden investering i opplæring av personalet og på den andre siden arbeidsglede, slik at bedriften kan få optimalt utbytte av det. .

5. Levering og vedlikehold av idrettsanlegg for å sikre størst mulig sportslig ytelse, sikkerhet og lang levetid.

Skole og fritid (nasjonalt)

Schelde Sports er tradisjonelt aktiv innen konkurranseidrett, men har også mye å tilby innen skole og fritid. I Nederland, Schelde Sports hjemmebase, gjelder strenge regler for etablering av idrettsanlegg og lekeområder. Schelde Sports overgår dette regelverket langt. Fra det enkleste basisutstyret for treningssentre og lekerom til sofistikerte, elektrisk justerbare enheter i store idrettshaller: Schelde Sports betjener alle markedssegmenter på en profesjonell måte. I tillegg til tradisjonelle gjenstander, gjøres dette i økende grad med stadig lettere og brukervennlige enheter for å møte behovene til lærere og brukere.

Konkurranseidrett (internasjonalt)

I tillegg til å sette opp skoler og idrettshaller, satser Schelde Sports også på toppsegmentet.

Av denne grunn er du for det absolutte

Toppidrett hos Schelde Sports på rett adresse.

Fra den profesjonelle basketeliten i Amerika, hvor Miami Heat ble mestere i 2006 med SAM-baskettribuner fra Schelde Sports, til OL, hvor Schelde Sports har vært en pålitelig leverandør i årevis. De beste idrettsutøverne i verden skal kunne drive med sport under best mulig forhold. Disse er laget av Schelde Sports!

Schelde Sports er oppfinneren av det ofte kopierte basketball-SAM-systemet (Spring Assisted Mechanism) og er medgründer av 'FIBA Study Center'.

Schelde Sports har en rekke patenter og produktutviklinger innen områdene basketball, volleyball og andre idretter til gode. Takket være et innovativt og markedsorientert produktutviklingsteam overgår Schelde Sports alltid standardene til de ulike konkurranseidrettsforeningene.



SIKKERHET

1. Generell informasjon

Disse instruksjonene ble laget med største forsiktighet. Feil og unøyaktigheter kan imidlertid ikke helt utelukkes. Av denne grunn påtar Schelde Sports intet ansvar, heller ikke for direkte eller indirekte skader som oppstår ved bruk av denne monteringsanvisningen. Sikkerhetsforskriftene skal alltid følges, både de generelle forskriftene og forskriftene i denne bruksanvisningen.

2. Hvordan bør denne veiledningen brukes?

Denne bruksanvisningen inneholder instruksjoner for montering.

Les denne bruksanvisningen og instruksjonene for montering av dette produktet nøye og sørg for at bruksanvisningen alltid er innen rekkevidde. For å redusere risikoen (tyngre)

For å unngå skade må du lese og følge alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner i denne håndboken.

Veilederen må informere brukerne om eksistensen av denne bruksanvisningen og plikten til å lese den før produktet tas i bruk.

3. Advarsel

- Brettet, ringen med nettet og putene må kun monteres av kvalifisert personell.
- Følg alltid lokale og generelle byggeforskrifter og sikkerhetsforskrifter.
- Alle komponenter kan kun brukes til basketballspill. All annen bruk vil ugyldiggjøre garantien.
- Arbeid alltid med minst to personer. • Monter alltid brettet sammen med ringen.
- Ikke fjern transportbraketten før brettet er satt sammen, fjerning av transportbraketten uten brettet kan forårsake alvorlige problemer fører til ulykker. Fjærene er under høy spenning.

- Ta vare på transportbraketten og tilhørende koblingselementer.
- Brettet er laget av herdet glass, vær veldig forsiktig!

4. Introduksjon

Mobilt og sammenleggbart basketballstativ, type Super SAM 325, Super SAM MultiAdjust, Super SAM 245, med patentert DSF-system. SAM 225 Club, SAM 165 Club med patentert APF-system. Herdet glassplate 105x180 cm (10 års garanti) tykkelse 12 mm, montert i stålramme. Inkludert super polstring. Med kurving + supernett. Dette basketballstativet er utstyrt med et spesielt balansefjærsystem for enkel og enkel justering av ringen i forskjellige høyder.

Stativet er utstyrt med nødvendige motvekter og også med gulvfester foran og bak på bunnrammen. Høyde i oppbevaringsposisjon 210 cm. Godkjent og anbefalt av FIBA. Basketballstativet leveres i deler; et putesett, et brett, en ring og et nett, støtter, en brettpute, føttene til stemplene (DSF eller APF) og det sammensatte stativet med et sett med monteringsmateriale.

Dekslene og panseret til fjærene og vektene er allerede installert.



Sjekkliste for sortiment	Super SAM 325	Super SAM 245	Super SAM HAR	225 Klubb	165 Klubb
Glassplate i metallramme	S	S	S	S	S
Sammenleggbare kurv 180°	S	S	S	-	-
Sammenleggbare kurv, standard	-	-	-	S	S
4 svingbare hjul foran, 2x2	-	S	-	S	S
6 svingbare hjul foran, 2x3	S	O	S	O	O
4 faste hjul bak, 2x2	-	-	-	S	S
6 faste hjul bak, 2x3	S	S	S	-	-
Vedlikeholdsfrie pivotlager	S	S	S	S	S
Maks høyde sammenlagt 210 cm	S	S	S	S	S
Enhetsgaffeltruck 305cm og 260cm	S	S	S	S	S
kurvhøyde	S	S	S	S	S
Auto-lock teleskopstang	S	S	S	S	S
Deadlock avstivning med lås	S	S	S	-	-
Låsing i transportstilling	S	S	S	S	S
Flott trekksett (front, side, støtteben)	S	S	S	-	-
Club polstring sett (foran, side)	-	-	-	S	S
Støttebenspute (bak glassplate)	S	S	S	-	-
Automatisk DSF gulvramme	S	S	S	-	-
Automatiske stempelføtter APF	-	-	-	S	S
Manuell drift DSF / APF	O	O	O	O	O
Bunnplate med låsepinner (foran)	S	S	S	S	S
Bunnplate med jordanker (bak)	S	S	S	S	S
Håndbetjent finjustering av kurvhøyde	S	S	S	-	-
Polstring i grønt, gult, rødt, sort, oransje	O	O	O	O	O
Ekstra fjær i gulvramme	S	O	S	O	O
Holder for 24 sekunders visning	O	O	O	-	-
Vektstenger ferdig installert	S	S	S	S	S
Ekstra ballastvektsett	O	O	O	O	O
FIBA-godkjenning	NIVÅ 1 NIVÅ 3 NIVÅ 1 NIVÅ 3				-
LED striper bak glassplate	O	O	O	O	O

S = Standard

O = Alternativ

- = Ikke tilgjengelig

Veilederen må informere brukerne om eksistensen av denne bruksanvisningen og plikten til å lese den før produktet tas i bruk.

SERTIFISERING

Basketballstativet er sertifisert av FIBA for konkurransespill på høyt nivå (nivå 1 + nivå 3) og oppfyller den europeiske standarden EN1270:2005 Baneutstyr - Basketballutstyr - Funksjons- og sikkerhetskrav, testprosedyrer.




CERTIFICATE OF APPROVAL

Valid until: December 31, 2012
Issued to:

SCHELDE SPORTS N.V.

FIBA Study Centre Partner since: 1994

FIBA (Fédération Internationale de Basketball) hereby declares, by means of this certificate, that the basketball equipment, indicated below, fulfils the standards specified in the latest edition of the Research & Study Centre Approval Programme and is therefore qualified as an

OFFICIAL TECHNICAL PARTNER

Product Category: BACKSTOP UNITS

Name of Product/Model: Sam 325; Super Sam; Sam 10; Super Sam 325; Super Sam Multi Adjust
Competition Level: 1

Name of Product/Model: Ceiling Suspended Backstops: S6.S0107 and S6.S0127 (glass); S6.S0109 and S6.S0129 (acrylic).
Name of Product/Model: Wall Mounted Backstops: S6.S0240 and S6.S0260 (glass); S6.S0241 and S6.S0261 (acrylic)
Competition Level: 2

Name of Product/Model: Sam 245; Super Sam 245; Clubmaster 225; Club 225
Competition Level: 3


Level 1: Main Official International Competitions of FIBA: Olympic Tournaments, World Olympic Qualifying Tournaments for Men & Women, FIBA World Championship (WC) for Men, FIBA WC for Women, FIBA U-19 WC for Men/ for Women, FIBA U-17 WC for Men/ for Women, All Zone Championships, including all Qualifying Games and Tournaments for these Championships.

Level 2: Medium Level of Competitions: All other FIBA Official Competitions as Official Cups and Tournaments of FIBA and High Level Competitions of the National Federations.

Level 3: Other Competitions: All other Competitions not included in the above.

Contract No: P12-2011

The Manufacturer is authorized to use the FIBA Study Centre logo in its true colours on the above products models in accordance with the artwork provided.
Note: FIBA levels of competition describe the levels of competitions for which the product (s) may be used; there is no link with the quality of the product (s).


Patrick Baumann
Secretary General

January 2011
Date

EMBALLASJE, VEKT OG DIMENSJONER

PAKKE 1

Mobilt basketballstativ

Vekt: 1.261 kg

Mål: 455x112x137 cm SAM 325

379x112x137 cm SAM 245

351x112x137 cm SAM 225

302x112x137 cm SAM 165

379 x 112 x 137 cm SAM MA



PAKKE 2

Basketballbrett i herdet glass

Vekt: 100 kg

Mål: 186x106x7 cm



PAKET 2A

Brettpolster

Vekt: 5 kg

Mål: 98x45x11 cm



PAKKE 3

Kurvring + nett

Vekt: 13 kg

Mål: 65x50x20 cm



PAKKE 4**Sideputesett venstre/høyre**

Vekt: 34,6 kg

Mål: 196x95x20 cm

**PAKKE 5A****Polstring for over**

Vekt: 15,6 kg

Mål: 130x130x30 cm
eller**PAKKE 5B****Polstring for under**

Vekt: 35,6 kg

Mål: 130x95x28 cm

PAKKE 6

**Støttestenger + kanter, skjøter og festemateriale,
polstring + kjetting, gulvfeste med D-fester +
basketballnett og tilbehør for montering av
glassbasketbrettet**

Vekt: 15,2 kg

Mål: 157x13x10 cm

13,6 kg

35x25x26 cm

**PAKKE 7**

**Valgfri betjeningsspak manual DSF
(APF)**

Vekt: 5 kg

Mål: 150x20x15 cm

**PAKKE 8****Nakkepute**

Vekt: 4,8 kg

Mål: 103x22x30 cm



KONSTRUKSJON

Montering av det mobile basketballstativet:

Advarsel

- Brettet, ringen med nettet og putene må kun monteres av kvalifisert personell.
- Følg alltid lokale og generelle byggeforskrifter og sikkerhetsforskrifter.
- Jobb alltid med minst to Personer.

- Ikke fjern transportbraketten før basketballbrettet er festet!!!


- Sett alltid sammen brettet med ringen.
- Glassplatemonteringstilbehør Fjerning av transportbraketten uten plate kan føre til alvorlige ulykker. Fjærene er under høy spenning.
- Ta vare på transportbraketten og tilhørende koblingselementer.
- Brettet er laget av herdet glass, vær veldig forsiktig!

Montage des Basketballbretts / Basketballringer:

TRINN 1

Sett sammen tilbehør 1
Styrer

○ på røret til



STEG 2

Heng brettet (med minst to personer) på stolpen til basketballstativet.
Monter brettet til hodeplaten til stolpen med to M10x25 2 bolter og ringer.



TRINN 3

Sett de to M10x100 3 boltene gjennom brettet og stolpehodeplaten og installer de selvlåsende mutterne.

TRINN 4

Fjern deksel 5 på ringen. Heng ringen over M10x100 boltehodene og monter også de to M10x25 boltene 4

inn i de laveste hullene i ringen.



TRINN 5

Stram alle boltene godt til.

Fjern tilbehør 1



Montering av støttene vertikal justering av Basketballbrett:

TRINN 6

Monter M12-gaflene på platen i de to øvre hjørnene av basketballbrettet, ved hjelp av to M10x30 skruebolter med låsing og fjærskiver. Plasser platen i midten av sporene og trekk til mutterne.



Merk: ikke stram gaffelen helt, da den fortsatt må snus når støtten installeres.

TRINN 7

Sett sammen støttene (2x) med M10x30 bolter, ringer og selvlåsende mutre som følger med.



Horisontal justering av brettet:

TRINN 8

Horisontalt: Brettet skal stå vannrett i forhold til bunnrammen, det vil si at vater på brettet skal ha samme plassering som for eksempel på underrammens underbjelke. Plasser brettet vertikalt og vinkelrett på stolpen ved å skru av begge brettstøttene. Når brettet er vinkelrett på stolpen, strammes M12 låsemuttere på støttene.



TRINN 9

Merk: Monter brettet vinkelrett på stang

Etter horisontal justering, alle Bolter og muttere til ringen og styret på Hodeplaten strammet tett



TRINN 10

Sett sammen beskyttelsesdekselet til ringen.



Montering av brettputen:

TRINN 11

Fest puten med tilhørende bolter, M6 muttere, fjærskiver og låseringer M6, puten er utstyrt med 4 bolter/muttere på bunnen og 1 bolt/mutter på begge sider.



Fjerning av transportbraketten:

TRINN 12

Fjern transportbraketten, dette kan nå gjøres trygt.

Behold transportbraketten ettersom den vil være nødvendig for eventuell fremtidig transport eller hvis brettet skal skiftes.



**Montering av sideputen: 1x venstre og 1x
Ikke sant:**

TRINN 13

Etter å ha satt sammen de fire platene med kanter på baksiden med M8x25 bolter og ringer, må du ta puten til siden av basisrammen og slippe kantene inn i sporene som følger med.



**Montering av frontputen 1x under og
1x over:**

TRINN 14

Nedre frontpute: Fest de medfølgende halvleddene med pinner (1x venstre og 1x høyre) med de medfølgende M8x25 boltene, låseskivene og fjærskivene. Deretter henger du frontputen på hengselplatene på forsiden av rammen.



TRINN 15


Nedre frontpute: Fest kantene (to stykker) med de medfølgende boltene, M8x25 låseringer og fjærskiver. Løft nå puten og senk kantene ned i sporene som følger med og fest toppen med borrelås.



Montering av nakkeputen med borrelås:

TRINN 16

Fest puten oppover med borrelås.



Montering av hengellåsene på låsesystemet:

TRINN 17

Fest hengellåsene til låsen på baksiden.

Feste de to hengellåsene:

Installer en hengellås på låsen på baksiden.

Installer en hengellås på den teleskopiske låsepinnen.



Montering/innstilling av DSF (kun på Super SAM:)**TRINN 18**

Plasser stangen (DSF) under bunnrammen. Pass på at de to rørene er under de to vertikale aksene

Sett basketballstativet (på en kontrollert måte) i spilleposisjon slik at akslene skyves inn i rørene. Monter rørene til akslene med to M6x50 bolter, ringene og de selvslående mutrene.




Montering/justering av APF på SAM 'Club':**TRINN 18**

Plasser de to runde stansene (APF) rett under de to vertikale aksene på forsiden av basisrammen.

Sett basketballstativet (på en kontrollert måte) i spilleposisjon slik at akslene med mutter M30 (+ spor) og låsemutter skyves inn i stansene.


Monter stemplene på akslene ved å sette inn to M6x25 bolter og muttere i sporet på låsemutteren.

Ikke stram boltene for hardt, men heller slik at stemplene henger fritt på aksene.

**Montering av forankringssettet:****TRINN 19**

Fest kjettingen til stativet på jordankeret ved hjelp av den tilsvarende D-spennen.

Merk: Ikke stram kjedet helt.

**TRINN 20**

Sjekk om operasjonen fungerer problemfritt: den forhåndsinnstilte fjærspenningen kan justeres om nødvendig.

Se fjærenhetsjustering.

SERVICE

TRINN 1

Før transport, sørg for at gulvet er fritt for hindringer for å unngå skade på hjulene.

STEG 2

Flytt basketballstativet (i oppbevaringsposisjon) til ønsket posisjon; Basketballstativet kan flyttes ved hjelp av ringen.

Merk: Ved transport, skyv/trekk alltid i retning (posisjon) til hjulene først

TRINN 3

Fest stativet med posisjoneringsstiftene på riktig sted ved å føre disse posisjoneringsstiftene inn i de tilsvarende bunnplatene, DSF/APF-systemet sikrer en perfekt spilleposisjon når du løfter stativet.

TRINN 4

Fest ankeret på baksiden av stativet til gulvet. Merk: Ikke stram kjedet for stramt for å unngå vibrasjoner etter et treff.



TRINN 4 A

Fest ankrene på begge sider av basketballstativet til gulvet.
Merk: Ikke stram kjedet for stramt for å unngå vibrasjoner etter et treff. **En ekstra kjetting er nødvendig for å feste ankeret til sidene.**

**TRINN 5**

Fjern hengelåsene fra basketballstativet på baksiden av stativet og på låsepinnen til teleskopstangen.

**TRINN 6**

Løsne stjerneknappen og fjern låsepinnen.

**TRINN 7**

Løft spaken på baksiden av basketballstativet fra blokkeringsposisjonen og sett basketballstativet i spilleposisjon.



TRINN 8

Slipp blokkeringsstiften inn i blokken og fest den med hengelåsen. Stram stjerneknappen.



TRINN 9

Fest dødlås.
Stativet er nå klart for spill.



TRINN 10

Det er et ringhøydejusteringssystem for presis høydejustering av ringen (kun med Super SAM).



JUSTERING AV FJÆRENHETEN

Hvis basketballstativet har vært i bruk en stund, kan fjærspenningen reduseres i en slik grad at det blir betydelige problemer med å montere basketballstativet. I dette tilfellet må spenningen til fjærene økes.

Følg disse trinnene for å justere spenningen:

TRINN 1

Sett basketballstativet i spilleposisjon.




STEG 2

Fjern de to dekslene over
Fjærer og hetten over vektene



TRINN 3

Fjærene spennes ved hjelp av en stang som fjærene er festet til; løsne låsemutrene og dreii mutrene nok til å flytte stangen mot festepunktene med minst 1 cm.



TRINN 4

Stram låsemutrene igjen.
Hold mutteren godt når du strammer til



TRINN 5

Kontroller basketballstativet ved å flytte det til oppbevaringsposisjon og tilbake til spilleposisjon; Hvis det fortsatt er vanskelig å sette det opp, må du gjenta trinn 1 til 4 til basketballstativet kan settes opp igjen med liten innsats.

Fest deretter dekslene.



JUSTERING AV FJÆRENHETEN

INSTALLERE EN EKSTRA FJÆR

Super SAM 245 og SAM Club 225 har en ekstra enhet for å feste en ekstra fjær. Dette er for eksempel nødvendig når en 24" klokke er montert på toppstangen for å unngå vanskelighetene med å sette opp stativet og gjøre det for vanskelig å brette stativet.

Tilleggsfjæren kommer med en monteringsplate som har en gjenget ende med en mutter og en låsemutter i den ene enden.

Skyv den fremre kroken på fjæren over den fremre stangen (se bilder over) og fest baksiden ved hjelp av monteringsplaten med den gjengede enden gjennom den bakre stangen, låsemutter og låsemutter.

OMSORG

Sjekk at alle bolter og muttere er stramme.

Sjekk hjulene. Skadede hjul kan forårsake alvorlig skade på et sportsunderlag.

Kontroller den generelle tilstanden til basketballstativet for feiljustering, sprukne eller ødelagte sømmer, eller andre synlige eller hørbare abnormiteter.

Sjekk nettet for skader.

Sjekk puten for skader; en skadet pute må skiftes ut.

Juster fjærspenningen på nytt hvis den har avtatt etter en tid. Vedlikehold av kurvingen: Smør de bevegelige delene regelmessig og avhengig av bruksintensiteten. Hvis dette ikke gjøres, kan fjærmekanismen bli hardere og skadet over tid. Mangel på omsorg vil annullere garantien på ringen!

Hold enheten ren og fri for støv og smuss.

Oppbevar transportbraketten og tilbehøret for montering av brettet (se monteringsanvisning) på et trygt sted; Disse delene kreves ved transport av stativet til en annen hall eller ved utskifting av glasshylle!

Reparer overfladiske skader (riper osv.) raskt for å unngå rustdannelse.

ALTERNATIVER

S6.S0890 (kun for Super SAM245): ekstra fjær for å balansere vekten til en 24" klokke

S6.S0891 : nedfellbar brakett for å feste en ensidig 24" klokke

S6.S0892 : nedfellbar brakett for å feste en firesidig 24" klokke

S6.S0895: Gulvmonteringssett for sidejordforankring (i stedet for standard bakmontering.)

S13.NG266: LED stripe for glassplate (tilkobling til chrono)

Andre alternativer: Spesialfarger for polstringen (standardfargen for polstringen er blå, men rød, svart, grønn, gul, oransje er også tilgjengelig mot et pristillegg). I tillegg er det også mulig å installere ekstra ballastvekt i bunnrammen dersom forankring til bakken ikke er mulig.

For flere alternativer, se vår katalog eller besøk nettsiden www.scheldesports-international.com eller kontakt vår salgsavdeling.