

SYNCHRONICITY®

espaces ludiques équipements sportifs

Bikini & Bermuda®



TELEKID



www.synchronicity.fr

Z.I. Innoparc - 56520 GUIDEL - FRANCE

tel : 33 (0)2 97 02 97 20

fax : 33 (0)2 97 02 97 21

Matière : **ACIER+HPL**


Ref: ITK2  7 à 14 ans



2




1.20 m départ/0.70 m arrivée



Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu: L 33 l 0.50 h 3.50 m




DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 35

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	22
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	8
3	Q-099	Fer à beton L150	4
4	Q-025	INSERT 40x40	4
5	BI-325	ITK BUTEE L 1500	2
6	BI-324	ITK BUTEE L 3000	2
7	BI-823	ITK CABLE Ø10 L 31 M	2
8	BI-322	ITK PASSE CABLE	2
9	BI-328	ITK PLANCHER DEPART	2
10	BI-318	ITK POTEAU A	2
11	BI-330	ITK POTEAU ACCES	2
12	BI-319	ITK POTEAU B	2
13	BI-327	ITK PROTECTION WAGONNET	4
14	BI-316	ITK ROUE DENTEE	2
15	BI-332	ITK SIEGE PENDULAIRE	2
16	BI-321	ITK TUBE JAMBE DE FORCE	4
17	BI-326	ITK WAGONNET	2
18	KE-006	KEG 030	2
19	Q-429	MANILLE Ø16	2
20	QR-003	RONDELLE DIA 8	30
21	QR-002	RONDELLE DIA 10	16
22	Q-428	SERRE-CABLE Ø10	8
23	QV-002	TBHC M10X30	8
24	QV-008	TBHC M8X40	14
25	QV-023	TH M8x80	8
26	Q-003	bouchon	30
27	Q-010	embase	30


 <small>(produit fabriqué en Allemagne)</small>	Désignation : <h2 style="text-align: center;">TELEKID DUO</h2>	Matière : ACIER+HPL
	Référence : ITK2	Finition :
Date : 15/06/2020	Dessinateur : MIOTES François	Echelle : A4

vue de dessus


34000



vue transversale en coupe




Scellements pour sol fluent




Volume de béton:

12.5 m³

($\mu=250 \text{ kg/m}^3$)



□ : 3800 m x 1 m x 0.820 m



Déblais non foisonnés:

25 m³

Les cotes de 34000x2000 du bac fluent sont données pour intérieur bac et ne doivent en rien inclure les bordures de types rondins, bordurettes...

Après mise en place du jeu dans les réservations, le béton devra être coulé avec ferrailage.



Désignation :

ITK2 fiche terrassement


Référence : ITK2

Matière :


Finition :



	Désignation :	Matière :
	ITK fiche annexe 1	ACIER+HPL
	Référence : ITK	Finition :
Date : 15/06/2020	Dessinateur : MIOTES François	Echelle : A4



Montage du câble dans le wagonnet




- 1- maintenir le siège au sol avec le pied
- 2- soulever le wagonnet jusqu'au déverrouillage du frein automatique.
- 3- maintenir la position et enfiler le câble

Chronologie de montage :

- 1- monter la roue dentée et les jambes de force.
- 2- monter l'accès de départ. (voir éclaté)
- 3- positionner et régler l'aplomb du jeu dans les réservations puis couler le béton en ferrillant.
- 4- enfiler la butée L3000 sur le câble.
- 5- fixer le siège pendulaire sur le wagonnet.
- 6- enfiler le câble dans le wagonnet. (voir image)
- 7- enfiler la butée L1500 sur le câble.
- 8- accrocher le câble sur le poteau A au moyen de la manille Ø16.
- 9- enfiler le câble dans le poteau B à travers le passe câble et le tendre au moyen de la roue dentée.
- 10- fixer les butées L3000 et L1500 aux cotes indiquées en annexe 1 au moyen des serres-cable.

No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	11
2	QE-002	Ecrou frein inox 304 Ø10	4
3	Q-099	Fer à beton L150	2
4	Q-025	INSERT 40x40	2
5	BI-325	ITK BUTEE L 1500	1
6	BI-324	ITK BUTEE L 3000	1
7	BI-823	ITK CABLE Ø10 L 31 M	1
8	BI-322	ITK PASSE CABLE	1
9	BI-328	ITK PLANCHER DEPART	1
10	BI-318	ITK POTEAU A	1
11	BI-330	ITK POTEAU ACCES	1
12	BI-319	ITK POTEAU B	1
13	BI-327	ITK PROTECTION WAGONNET	2
14	BI-316	ITK ROUE DENTEE	1
15	BI-332	ITK SIEGE PENDULAIRE	1
16	BI-321	ITK TUBE JAMBE DE FORCE	2
17	BI-326	ITK WAGONNET	1
18	KE-006	KEG 030	1
19	Q-429	MANILLE Ø16	1
20	QR-003	RONDELLE DIA 8	15
21	QR-002	RONDELLE DIA 10	8
22	Q-428	SERRE-CABLE Ø10	4
23	QV-002	TBHC M10X30	4
24	QV-008	TBHC M8X40	7
25	QV-023	TH M8x80	4
26	Q-003	bouchon	15
27	Q-010	embase	15


DÉTAIL E
ECHELLE 1 : 18



SYNCHRONICITY
Projeté industriel
 Equipement sportif **COOL GO** **Dixel & Bernady**

Date : 15/06/2020

Désignation :	ITK fiche annexe 2		Matière :	ACIER+HPL
Référence :	ITK		Finition :	
Dessinateur :	MIOTES François	Echelle :	A4	




No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	7
2	BI-328	ITK PLANCHER DEPART	1
3	BI-330	ITK POTEAU ACCES	1
4	KE-006	KEG 030	1
5	QR-003	RONDELLE DIA 8	7
6	QV-008	TBHC M8X40	7
7	Q-003	bouchon	7
8	Q-010	embase	7

 <small>(produit conforme) à l'équipement sportif</small>  	<i>Désignation :</i> ITK fiche annexe 3		<i>Matière :</i> ACIER+HPL	
	<i>Référence :</i> ITK		<i>Finition :</i>	
<i>Date :</i> 15/06/2020	<i>Dessinateur :</i> MIOTES François		<i>Echelle :</i>	A4

INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier...)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparation.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION).	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (Changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception.)	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires



>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU

- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).

S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).

Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:

1. Plan d'implantation de l'aire de jeu.
2. Planning d'entretien.
3. Notices techniques du fabricant.
4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site.
5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®


La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.

La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.


SYNCHRONICITY®

Bikini & Bermuda®
espaces ludiques


PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009




QE-006




QV-101 / 074 / 013 / 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030



Q-349




Q-005




Q-022




Q-028



Q-016




Q-011




QR-001




KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT ZERTIFIKAT

Selon le du Décret 96-1136 (18 DECEMBRE 1996)
According to & 5.1 of Decree 96-1136 (18/12/1996)
Nach den Dekret 96-1136 (18/012/1996)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2017)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL	Distributeur: Distributor/Verteiler	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL
Désignation : Product/Model	TELEKID DUO	Référence : Reference/Artikelnummer	ITK2
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	7 - 14 ans	Marque	Bikini & Bermuda®

Fait à Guidel, le 2020

Le Président, Pierrick Gru

SYNCHRONICITY®
Z.I. Innoparc F-56 520 GUIDEL
Tél. 02 97 02 97 20 fax. 02 97 02 97 21
P. GRU Président - www.synchronicity.fr

ZI Innoparc - 56520 GUIDEL - France

www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21

Siret : 398813063 00037 - RCS LORIENT B 398 813 063 N° TVA FR 73 398 813 063 APE : 3240Z