

Bikini & Bermuda®

KKS 1135-A-HPL

KKS

Matière : ACIER+HPL

Ref : KKS 1135-A-HPL


2 à 12 ans



12




< 0.60 m



Fonctions ludiques du jeu

Encombrement du jeu: L 5.50 | 2.25 h 0.40 m



No. ARTICLE	N° DE SERIE PIECE	NUMERO DE PIECE	QTE
1	QE-004	ECROU M8	4
2	QR-011	ECROU RELIEUR M8 L11	40
3	Q-032	INSERT DIA 48.3	2
4	KE-006	KEG 030	1
5	KE-007	KEG 030 PIED	1
6	KE-008	KEG 040	2
7	KE-009	KEG 040 PIED	2
8	KE-012	KEP 041	1
9	KE-013	KEP 041 POUTRE METAL	1
10	KE-089	KEV 2 VAGUE EP12	2
11	KE-085	KEV PAS EP15-V2	5
12	KE-086	KEV PIED EP 24mm	2
13	KB-330	MACARON TRANCHE D'AGE	1
14	KM-031	Pied de scellement dia 27	2
15	Q-042	Plaque de fabrication B&B	1
16	QR-003	RONDELLE DIA 8	4
17	QR-005	RONDELLE PLAST DIA 8	20
18	QV-075	TBHC M8X16	22
19	QV-079	TBHC M8X20	7
20	QV-076	TBHC M8X25	10
21	QV-007	TBHC M8X35	1
22	QV-009	TBHC M8X50	4
23	Q-003	bouchon	4
24	Q-008	cornière 35x35	10
25	Q-010	embase	4




MODULES COMPOSANT LA STRUCTURE	QTE
KEG 030 V3 MODULE PA-HPL	1
KEG 040 V3 MODULE PA-HPL	2
KEP 041 V3 MODULE PA-HPL	1
KEV 052 V3 MODULE PA-HPL	1
KID-HPL-EP24 MODULE	1

 <small>(espaces ludiques) (équipements sportifs)</small>   	<i>Désignation :</i> KKS 1135-A-HPL fiche nomenclature	<i>Matière :</i> ACIER+HPL
	<i>Référence :</i> KKS 1135-A-HPL	<i>Finition :</i>
<i>Date :</i> 12/09/2023	<i>Dessinateur :</i> MIOTES François	<i>Echelle :</i> A4

RECTO



VERSO



 : Zone de sécurité (minimum normatif) = **27.9** m²

 : Surface d'impact sur sol fluent = **44.8** m²

 : Hauteur de chute libre = **< 0.60m**

AGE

2 à 12 ans



12

SYNCHRONICITY
(espaces ludiques)
(équipements sportifs) **GOAT** **GO** **Déjà** **Bermuda**

Date : 12/09/2023

Désignation :

KKS 1135-A-HPL fiche notice 1

Référence : **KKS 1135-A-HPL**

Dessinateur : MIOTES François


Matière :

ACIER+HPL


Finition :

Echelle :

A4



Scellement en 35 cm



Volume de béton:
0.25 m³
 (μ=250 kg/m³)




□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.35 m

0.25 m³

○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.35 m

Déblais non foisonnés:

Scellement 75 Cm pour sol fluant



Volume de béton:
0.25 m³
 (μ=250 kg/m³)




□ : 0.3 m x 0.6 m x 0.75 m

0.5 m³



○ : 0.3 m x 0.3 m x 0.75 m

Déblais non foisonnés:



Désignation :
KKS 1135-A-HPL fiche notice 2
 Référence : **KKS 1135-A-HPL**


Matière :
 Finition :



 <small>(espaces ludiques) (équipements sportifs)</small>  	<i>Désignation :</i> KKS 1135-A-HPL fiche notice 3	<i>Matière :</i> ACIER+HPL	
	<i>Référence :</i> KKS 1135-A-HPL	<i>Finition :</i>	
<i>Date :</i> 12/09/2023	<i>Dessinateur :</i> MIOTES François	<i>Echelle :</i>	A4

INSPECTION / MAINTENANCE

CONTRÔLE	FRÉQUENCE	SPÉCIALISATION REQUISE	OBJECTIFS	CHECK LIST
CONTRÔLE VISUEL DE ROUTINE	Hebdomadaire	Aucune (instituteur, jardinier. . .)	INTÉGRITÉ STRUCTURELLE de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle des risques manifestes dus notamment aux actes de vandalisme nécessitant une mise hors service de l'équipement de jeu dans l'attente de réparations.	A
CONTRÔLE FONCTIONNEL ECRIT	Trimestrielle	Technicien Territorial Responsable Aires de jeux Maintenance contractuelle	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle approfondi visant à vérifier le fonctionnement, la stabilité et la propreté de l'équipement de jeu. Ce contrôle doit être écrit sur une fiche d'INSPECTION et d'INTERVENTION.	A B C D + Nettoyage
CONTRÔLE ANNUEL PRINCIPAL	Annuelle	Technicien Territorial Gestionnaire Aires de jeux Conseil Fabricant	FONCTIONNEMENT et PROPRETÉ de l'ÉQUIPEMENT de JEU Contrôle visant à vérifier le suivi de la maintenance, l'état d'usure de l'équipement de jeu, des surfaces de réception et des fondations. Ce contrôle vise à prendre les DÉCISIONS BUDGÉTAIRES nécessaires à assurer la sûreté globale et la pérennité de l'équipement de jeu (changement de pièces, remise en peinture, travaux de fondation, contrôle des caractéristiques d'atténuation de l'impact de la surface de réception. . .).	A B C D + Suivi des documents + Décisions budgétaires



>OBLIGATIONS du GESTIONNAIRE de l'ÉQUIPEMENT de JEU


- La fréquence et les points de contrôle sont donnés à titre indicatif, que le gestionnaire de l'équipement de jeu doit adapter en fonction de la fréquentation, du risque de vandalisme...(EN 1176-1 ch.6-1-4-1).
- S'il constate une anomalie mettant en cause la sécurité des utilisateurs, le gestionnaire de l'équipement de jeu doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès du jeu défectueux aux usagers, dans l'attente des réparations (EN 1176-7 ch.4-1).
- Dans le cadre du décret n°96-1136 du 18 décembre 1996, le gestionnaire de l'équipement de jeu est tenu d'archiver les documents suivants:
1. Plan d'implantation de l'aire de jeu. 2. Planning d'entretien. 3. Notices techniques du fabricant. 4. Certificats de conformité des jeux, du sol et PV de réception sur site.
5. Fiches d'inspection et d'intervention prouvant le suivi de la maintenance.

>SERVICES Synchronicity®


- La société Synchronicity® tient à votre disposition toutes les pièces détachées.
- La société Synchronicity® dégage toute responsabilité en cas de modification ou de remplacement de pièces ne provenant pas de notre société.




PRÉSENTATION DE QUINCAILLERIE / CHEAP JEWELRY




Q -003




Q-010




QR-002 / 003 / 005 / 006




QR-004




QR-007




QE-002 / 003 / 004




QE-005




QE-009




QE-006




QV-101 / 074 / 013 / 014 / 020




QV-006 / 007 / 008 / 009 / 010 / 011 / 075
/ 076 / 079 / 084 / 088




QV-048 / 049/ 050/ 051/ 052/ 053/ 054/
055/ 056/ 057/ 058/ 059/ 060/ 061/ 062/ 063/ 064/
065/ 066/ 067/ 068/ 069/ 070/ 071/ 072/ 073




QV-109




Q-008




Q-002




Q-030




Q-349




Q-005




Q-022




Q-028



Q-016




Q-011




QR-001




KB-045



KB-046



QV-127



QV-001 / 125



QR-011



CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT ZERTIKIKAT

Selon le du Décret 94-699 (10 août 1994)
According to & 5.1 of Decree 94-699 (10/08/1994)
Nach den Dekret 94-699 (10/08/1994)

à la norme NF EN 1176-1&suivants (2017)
of the standard NF EN 1176-1&following ones (2017)
Nach den Anforderungen der Europäischen Normen NF EN 1176 (2017)

Fabricant : Manufacturer/Hersteller	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL	Distributeur: Distributor/Verteiler	SYNCHRONICITY ZI INNOPARC 56520 GUIDEL
Désignation : Product/Model	KKS 1135-A-HPL	Référence : Reference/Artikelnummer	KKS 1135-A-HPL
Tranche d'âge/ Age group/Altersgruppe	2 – 12 ans	Marque	<i>Bikini & Bermuda®</i>

Fait à Guidel, le 2021

Le Président, Pierrick Gru



ZI Innoparc - 56520 GUIDEL - France

www.synchronicity.fr

Tél : 33 (0)2.97.02.97.20 Fax : 33 (0)2.97.02.97.21

Siret : 398813063 00037 - RCS LORIENT B 398 813 063 N° TVA FR 73 398 813 063 APE : 3240Z